POZ.S1 SŁUP STALOWY 2x[180p

Wyk. 2 szt.













WIDOK BLACHY STOPOWEJ Z GÓRY



ZESTAWIENIE STALI

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
1	⧄ 150x10	190	1	0.19	11.78	2.24	2.24	0.32	0.06	0.06
2	⧄ 140x10	150	1	0.15	10.99	1.65	1.65	0.30	0.05	0.05
3	⧄ 120x10	150	1	0.15	9.42	1.41	1.41	0.26	0.04	0.04
4	⧄ 50x5	150	1	0.15	1.96	0.29	0.29	0.11	0.02	0.02
5	⧄ 126x5	150	1	0.15	4.95	0.74	0.74	0.26	0.04	0.04
6	⧄ 50x5	150	1	0.15	1.96	0.29	0.29	0.11	0.02	0.02
7	⧄ 126x5	140	1	0.14	4.95	0.69	0.69	0.26	0.04	0.04
8	⧄ 45x5	140	1	0.14	1.77	0.25	0.25	0.10	0.01	0.01
9	⧄ 45x5	140	1	0.14	1.77	0.25	0.25	0.10	0.01	0.01
10	[p 180p	3779	2	7.56	19.50	73.69	147.38	0.61	2.29	4.58
11	⧄ 310x10	140	2	0.28	24.34	3.41	6.81	0.64	0.09	0.18
12	⧄ 300x16	330	1	0.33	37.68	12.43	12.43	0.63	0.21	0.21
OGÓŁEM							174.43			5.26
WYKONAĆ: x 2							348.86			10.52

STAL PROFILOWA S235JR

UWAGA:

1. ELEKTRODA WG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCY KONSTRUKCJI STALOWEJ

2.ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ PRZEZ CYNKOWANI I POWŁOKI MALARSKIE W KOLORZE JAK ISTNIEJĄCE SŁUPY.

UWAGA! NALEŻY ZAZNACZYĆ W CYNKOWNI, ŻE SŁUPY MAJĄ BYĆ DOCELOWO MALOWANE!

DOKŁADNY KOLOR RAL NALEŻY UZYSKAĆ OD INWESTORA.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIARÓW NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

CONSTRUCTA
SPÓŁKA CYWILNA

Siedziba:
Wyrzeka, ul. Śremska 47; 63-100 Śrem
e-mail: biuro@constructa-sc.pl

Pracownia:
ul. Starołęcka 18/318; 61-361 Poznań
telefon: +48 600 419 808

OBIEKT

PŁYWALNIA KOZIEGŁOWY "AKWEN"
ul. Piłsudskiego 3
62-028 Koziegłowy

INWESTOR

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

NAZWA RYSUNKU:	SKALA	REWIZJA
POZ.S1 SŁUP STALOWY 2x[180p	1:10	

KONSTRUKCJA:

OPRACOWAŁ:
mgr inż.
Damian PIOTROWSKI WKP/0049/POOK/12

OPRACOWAŁ:
mgr inż.
Marcin RATAJCZAK WKP/0241/POOK/12

STADIUM:	BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY	KONSTRUKCJA

LUTY, 2018

NR RYS. **K-05**