

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kotłowni w Hali Sportowej w Czerwonaku
ADRES INWESTYCJI : ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
INWESTOR : Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
ADRES INWESTORA : ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Ciesielski
DATA OPRACOWANIA : 05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kotłownia			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		26.73	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1.5*1.0	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3 d.1.1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
		(poz.1+poz.2)*0.05	m ³	1.412	
				RAZEM	1.412
1.2		Roboty remontowe			
4 d.1.2	KNR 9-13 0302-02	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
5 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
6 d.1.2	KNR 2-02 1120-03 analogia	Cokoliki płytkowe - 10 cm układane na klej metodą kombinowaną	m		
		21.20	m	21.200	
				RAZEM	21.200
7 d.1.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		(2.36*0.84)+(0.9*2.0)	m ²	3.782	
				RAZEM	3.782
8 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.8	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
11 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
13 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity	m ²		
		poz.1	m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
14 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		64.31-poz.7	m ²	60.528	
				RAZEM	60.528
15 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.14	m ²	60.528	
				RAZEM	60.528
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.14	m ²	60.528	
				RAZEM	60.528
17 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.14	m ²	60.528	
				RAZEM	60.528
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.14	m ²	60.528	
				RAZEM	60.528

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntu- wania - ściany poz.14-poz.20	m ² m ²	 59.028	
				RAZEM	59.028
20 d.1.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną poz.2	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
21 d.1.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie poz.7	m ² m ²	 3.782	
				RAZEM	3.782
1.3		Roboty instalacyjne			
22 d.1.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.3	KNR 4-02 0218-07 analogia	Wymiana zlewu porcelanowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.3	KNR-W 4-02 40203-04	Demontaż kratki wentylacyjnych - o obwodzie do 1000 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.3	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1.3	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.3	KNR 0-31 0207-02	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.3	KNNR 5 0502-03 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1.3	KNR 5-08 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych LED 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.1.3	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów instalacyjnych pochodzących z rozbiórki poz.22*0.05+poz.23*0.1+poz.24*0.05+poz.26*0.2+poz.28*0.1	m ³ m ³	 0.850	
				RAZEM	0.850