

**Załącznik nr 1
do Regulaminu z dnia 23 października 2015 r.**

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Remont posadzki wraz ze schodami do beczki schładzającej w pomieszczeniu wypoczynalni pływalni w Koziegłowach przy ul Piłsudskiego.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013., poz 907 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zapytanie ofertowe nr AKW.353.35.2017

1. Przedmiot zamówienia:

Remont posadzki wraz ze schodami do beczki schładzającej w pomieszczeniu wypoczynalni pływalni w Koziegłowach przy ul Piłsudskiego według załącznika nr 1.

2. Zamawiający:

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak,
www.akwenczerwonak.pl
Tel. 618121404, fax 618121236

3. Termin realizacji zamówienia: 30.08.2017 r. – 20.09.2017 r.

4. Kryteria oceny ofert: cena 100 %

5. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu ustalenia szczegółów

6. Oferty należy składać w biurze CRKF AKWEN do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku , w dniu. 28.08.2017 r. o godz. 10:30

8. Do oferty należy dołączyć uwiarygodnioną kopię:

- o Oświadczenia o dysponowaniu zasobami osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- o Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- o Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

9. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.

10. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego a także napisem „Zapytanie ofertowe nr AKW.353.35.2017 na zadanie „Remont posadzki wraz ze schodami do beczki schładzającej w pomieszczeniu wypoczynalni pływalni w Koziegłowach przy ul Piłsudskiego.”

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana za pomocą poczty (liczy się data wpływu) na adres:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

11. **Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną lub pocztową, podając imię i nazwisko oferenta, którego ofertę wybrano.**
12. **Zamawiający zastrzega, iż warunki przetargu mogą być zmienione w każdej chwili bez podania przyczyny.**
13. **Zamawiający zastrzega, iż Zapytanie ofertowe może zostać odwołane w każdej chwili z powodu braku wystarczających środków pieniężnych na wykonanie zadania.**
14. **Zamawiający informuje, że do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**
15. **Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest pan Tomasz Staszczak
Tel. 509 750 704, w godz. 07:00 – 15:00**

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
"AKWEN" w Dzierwonaku

Radosław Jaśkowiak

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania:

Remont posadzki wraz ze schodami do beczki schładzającej w pomieszczeniu wypoczynalni pływalni w Koziegłowach przy ul Piłsudskiego

Przedmiotem opracowania jest wyszczególnienie rodzaju prac niezbędnych do poprawnego wykonania remontu posadzki wraz ze schodami do beczki schładzającej w pomieszczeniu wypoczynalni pływalni w Koziegłowach z ustaleniem chronologii prowadzenia robót.

Parametry techniczne stanowiska:

- Pow. posadzki ca 70 m²
- Powierzchnia schodów ca 9 m²
- Pow. całkowita ca 79 m²

Zakres i chronologia prac przewidzianych do wykonania obejmuje niżej wyszczególnione czynności :

1. Rozebranie całej okładziny posadzki wypoczynalni oraz schodów wraz z płytkami na ścianie w strefie cokołowej (w związku z tym, że płytki odchodzą wraz z klejem należy przyjąć 100% płytek do wymiany, bez możliwości do odzysku)
2. Usunięcie pozostałych warstw posadzki do podkładu betonowego poprzez skuwanie bądź frezowanie.
3. Sprawdzić spadki pod przyszłą okładzinę i w przypadku ich braku wykonać, zgodnie z warunkami technologicznymi w uzgodnieniu z użytkownikiem.
4. Po wykonaniu warstwy spadkowej wykonać izolację przeciwwodną, powłokową ze szczególnym uwzględnieniem naroży wewnętrznych oraz strefy „cokołowej” ścian.

5. Po wykonaniu izolacji można przystąpić do układania płytek z zastosowaniem kleju do okładzin w pomieszczeniach o dużym obciążeniu wodą, metodą kombinowaną (klej na podłoże i na płytkę).
6. Spoinowanie wykonać fugą epoksydową.
7. Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z jednego systemu np. CERESIT lub równoważnego.
8. W trakcie realizacji prac należy przestrzegać reżimów technologicznych zawartych w kartach technicznych produktów.
9. Przygotowanie podłoża oraz montaż kolejnych warstw ulegających zakryciu należy każdorazowo przed ich ułożeniem zgłaszać do odbioru inwestorowi i uzyskać zgodę na wykonanie kolejnej warstwy.
10. Prace należy powierzyć profesjonalnej firmie posiadającej kadre techniczną, wiedzę i doświadczenie w zakresie w/w prac oraz pod nadzorem osoby z doświadczeniem zawodowym w tym zakresie.
11. Materiały z rozbiórek i demontaży usuwać systematycznie poza budynek do kontenera z firmy upoważnionej do odbioru, transportu i utylizacji odpadów budowlanych
12. Gromadzenie gruzu i materiałów z rozbiórek poza kontenerem jest niedopuszczalne

Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac remontowych wymaganych do realizacji w ramach zamówienia.

Wykonanie robót

- Roboty remontowe będą wykonywane w czynnym obiekcie.
- Pomieszczenie przewidziane do remontu będzie dostępne w całości.
- W trakcie robót należy zabezpieczyć dojścia do remontowanego pomieszczenia przed dostępem osób trzecich
- Zakaz składowania materiałów niezbędnych do realizacji robót poza wyznaczoną strefą prowadzenia robót
- Dostawa materiałów i usuwanie gruzu z rozbiórek tylko przejściami wyznaczonymi i ustalonymi z przedstawicielem Użytkownika
- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości na dojściach i przejściach do stanowiska pracy

- Uszkodzenia powstałe poza lokalem w związku z prowadzeniem prac wymagają zgłoszenia do administracji pływalni i naprawy przed zgłoszeniem robót do odbioru
- Prace zanikające i ulegające zakryciu podlegają zgłoszeniu do odbioru przed wykonaniem kolejnego etapu pracy oraz dokumentacji fotograficznej
- Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany zapoznać się przedmiotem zadania poprzez dokonanie wizji lokalnej i pomiarów niezbędnych do poprawnej wyceny.
- Wykonawca przy odbiorze robót jest zobowiązany przedstawić i przekazać Zamawiającemu niżej wyszczególnione dokumenty:
 - Dokumenty dopuszczające zastosowane materiały do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych - atestów, certyfikatów, aprobat technicznych oraz karty technicznych produktów.
 - Obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy opracowany na podstawie katalogów KNR oraz przyjętych w Umowie czynników cenotwórczych (R-g, Kp, Kz, Z)
 - Powykonawczą dokumentację fotograficzną wszystkich robót zanikających na płycie CD
 - Całą dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach.
 - Dokumenty potwierdzające przekazanie gruzu i materiałów z rozbiórek do utylizacji lub dowód przekazania na wysypisko .

Kryterium wyboru oferty: cena brutto – 100 %.

Znak sprawy:AKW.353.35.2017

TREŚĆ OFERTY

1. Nazwa wykonawcy
2. Adres wykonawcy
3. NIP
4. REGON
5. Nr rachunku bankowego
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto zł

Cena netto zł

(słownie złotych:)

7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu, w tym z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
8. Potwierdzam posiadanie wszystkich niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia, a także oświadczam iż posiadam niezbędne środki i zasoby do jego wykonania.
9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

....., dnia

.....
pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej